

Дополнительного соглашения к КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ №1 от 22.12.2016 года

г. Иланский

«07» февраля 2023г.

Муниципальное образование город Иланский Иланского района Красноярского края, от имени которого выступает Муниципальное казенное учреждение «По управлению муниципальным имуществом и выполнению муниципального заказа» действующее на основании Устава учреждения, в лице руководителя Курбацкой Алены Николаевны, действующей на основании распоряжения Администрации города Иланский Иланского района Красноярского края от 01.04.2015 года №38-р, именуемый в дальнейшем Концедент, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Культурно-творческое объединение «Магистраль Плюс» в лице Генерального директора Глушкова Дениса Петровича, действующего на основании Приказа Общества с ограниченной ответственностью «Культурно-творческое объединение «Магистраль Плюс» №84 от 30.04.2020 года, именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с протоколом №5 о результатах проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры, находящейся в собственности муниципального образования города Иланский Иланского района Красноярского края, предназначенного для бесперебойной передачи тепловой энергии и горячей воды от 25.11.2016г., распоряжением администрации города Иланский Иланского района Красноярского края №9-Д от 07.02.2023 года, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в концессионное соглашение №1 от 22.12.2016 года, заключенное между Муниципальным образованием город Иланский Иланского района Красноярского края, от имени которого выступает Муниципальное казенное учреждение «По управлению муниципальным имуществом и выполнению муниципального заказа», и Обществом с ограниченной ответственностью «Культурно – творческое объединение «Магистраль Плюс»:

–Приложение №1 к Концессионному соглашению №1 от 22.12.2016 года «Состав объекта концессионного соглашения» дополнить: подпунктом 1.3, объектом концессионного соглашения: «Тепловая сеть», адрес (местоположение) объекта концессионного соглашения: «Россия, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, тепловая сеть от ТК- сущ., через ТК- сущ., до жилого дома № 8 по ул.Голованя», параметры объекта концессионного соглашения, м.: «46».

–Приложение №2 к Концессионному соглашению №1 от 22.12.2016 года дополнить: подпунктом 11, наименование мероприятия: «Замена теплотрассы по ул.Профсоюзная», ориентировочные затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб.: «572,69», срок выполнения мероприятий: «2022».

–Приложение №2 к Концессионному соглашению №1 от 22.12.2016 года дополнить: подпунктом 12, наименование мероприятия: «Замена теплотрассы по ул.Школьная, 33», ориентировочные затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб.: «236,35», срок выполнения мероприятий: «2022».

–Приложение №2 к Концессионному соглашению №1 от 22.12.2016 года дополнить: подпунктом 13, наименование мероприятия: «Замена теплотрассы от ТК9.3 по ул.Комсомольская», ориентировочные затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб.: «433,51», срок выполнения мероприятий: «2023».

–Приложение №2 к Концессионному соглашению №1 от 22.12.2016 года дополнить: подпунктом 14, наименование мероприятия: «Замена теплотрассы по ул.Лекомских от ТК5.1 до МКД ул.Лекомских 11», ориентировочные затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб.: «2356,87», срок выполнения мероприятий: «2023».

–Приложение №2 к Концессионному соглашению №1 от 22.12.2016 года дополнить: подпунктом 15, наименование мероприятия: «Замена теплотрассы по ул.Голованя от ТК-30 до

МКД №8», ориентировочные затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб.: «1380,99», срок выполнения мероприятий: «2023».

–Приложение №6 дополнить техническим заданием на выполнение работ по «Замена теплотрассы по ул.Профсоюзная», в соответствии с приложением №1 к настоящему дополнительному соглашению.

–Приложение №6 дополнить техническим заданием на выполнение работ по «Замена теплотрассы по ул.Школьная, 33», в соответствии с приложением №2 к настоящему дополнительному соглашению.

–Приложение №6 дополнить техническим заданием на выполнение работ по «Замена теплотрассы от ТК9.3 по ул.Комсомольская», в соответствии с приложением №3 к настоящему дополнительному соглашению.

–Приложение №6 дополнить техническим заданием на выполнение работ по «Замена теплотрассы по ул.Лекомских от ТК5.1 до МКД ул.Лекомских 11», в соответствии с приложением №4 к настоящему дополнительному соглашению.

–Приложение №6 дополнить техническим заданием на выполнение работ по «Замена теплотрассы по ул.Голованя от ТК-30 до МКД №8», в соответствии с приложением №5 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера.

3. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент:

Муниципальное образование город Иланский  
Иланского района Красноярского края, от  
имени которого выступает Муниципальное  
казенное учреждение «По управлению  
муниципальным имуществом и выполнению  
муниципального заказа»  
663800, Россия, Красноярский край, Иланский  
район, г.Иланский, ул. Ленина, 67;  
Электронный адрес: [ilansky.usz@yandex.ru](mailto:ilansky.usz@yandex.ru)  
Телефон: 8-39173-3-17-40, 8-39173-3-12-59,  
Факс: 8-39173-2-12-65  
ИНН 2415004479, КПП 241501001,  
ОКТМО 04618101  
БИК УФК по Красноярскому краю 010407105  
Единый казначейский счет (ЕКС), открытый в  
подразделении Банка России  
40102810245370000011 Отделение Красноярск  
Банка России//УФК по Красноярскому краю  
г.Красноярск  
Казначейский счет 03231643046181011901  
л/с 03193204270

Руководитель

МП


/А.Н.Курбацкая

Концессионер:

Общество с ограниченной ответственностью  
«Культурно-творческое объединение  
«Магистраль Плюс»  
660049, Россия, Красноярский край,  
г.Красноярск, ул.Парижской коммуны, 33,  
пом.831, оф.811, эт.8.;  
e-mail: [kto.magistral@yandex.ru](mailto:kto.magistral@yandex.ru)  
ИНН 2466158340, КПП 241545001,  
р/с 40702810195240000055 в Филиале  
Сибирский Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»,  
к/с30101810250040000867,  
БИК 045004867.

Генеральный директор

/Д.П.Глушков



Приложение №1 к дополнительному соглашению к концессионному  
соглашению №1 от 22.12.2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену теплотрассы по ул. Профсоюзная

№ п/п	Наименование показателей и характеристик	Значение показателей и характеристик
1	Вид работ	Модернизация
2	Адрес места расположения объекта реконструкции	Россия, Красноярский край, Иланский р-н, г.Иланский, тепловые сети отходящие к жилым домам железнодорожного района от центрального трубопровода, сооружение №1
3	Основание для проведения работ	Неудовлетворительное состояние участка теплотрассы
4	Стадийность работ	рабочая документация
5	Особые условия реконструкции	-
6	Содержание реконструкции	Замена теплотрассы по ул. Профсоюзная, протяженностью 80м
7	Требования к технологии, режиму работы объекта	Режим работы - круглосуточно, в течение отопительного периода
8	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	нет
9	Требования к техническим решениям	В соответствии с действующими нормами и правилами
10	Выделение очередей и пусковых комплексов	Не требуется
11	Требования к решениям по противопожарной безопасности	В соответствии с действующим законодательством
12	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	В соответствии с действующим законодательством
13	Требования к выполнению проектно-изыскательских работ	В соответствии с действующим законодательством

Приложение №2 к дополнительному соглашению к концессионному соглашению №1 от 22.12.2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на замену теплотрассы по ул.Школьная, 33

№ п/п	Наименование показателей и характеристик	Значение показателей и характеристик
1	Вид работ	Модернизация
2	Адрес места расположения объекта реконструкции	Россия, Красноярский край, Иланский р-н, г.Иланский, тепловые сети отходящие к жилым домам железнодорожного района от центрального трубопровода, сооружение №1
3	Основание для проведения работ	Неудовлетворительное состояние участка теплотрассы
4	Стадийность работ	рабочая документация
5	Особые условия реконструкции	-
6	Содержание реконструкции	Замена теплотрассы по ул.Школьная, 33, протяженностью 56м
7	Требования к технологии, режиму работы объекта	Режим работы - круглосуточно, в течение отопительного периода
8	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	нет
9	Требования к техническим решениям	В соответствии с действующими нормами и правилами
10	Выделение очередей и пусковых комплексов	Не требуется
11	Требования к решениям по противопожарной безопасности	В соответствии с действующим законодательством.
12	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	В соответствии с действующим законодательством
13	Требования к выполнению проектно-изыскательских работ	В соответствии с действующим законодательством.

Приложение №3 к дополнительному соглашению к концессионному  
соглашению №1 от 22.12.2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену теплотрассы от ТК9.3 по ул.Комсомольская

№ п/п	Наименование показателей и характеристик	Значение показателей и характеристик
1	Вид работ	Модернизация
2	Адрес места расположения объекта реконструкции	Россия, Красноярский край, Иланский р-н, г.Иланский, тепловые сети отходящие к жилым домам железнодорожного района от центрального трубопровода, сооружение №1
3	Основание для проведения работ	Неудовлетворительное состояние участка теплотрассы
4	Стадийность работ	Проектная, рабочая документация
5	Особые условия реконструкции	-
6	Содержание реконструкции	Замена теплотрассы от ТК9.3 по ул.Комсомольская, протяженностью 120м
7	Требования к технологии, режиму работы объекта	Режим работы - круглосуточно, в течение отопительного периода
8	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	нет
9	Требования к техническим решениям	В соответствии с действующими нормами и правилами
10	Выделение очередей и пусковых комплексов	Не требуется
11	Требования к решениям по противопожарной безопасности	В соответствии с действующим законодательством
12	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	В соответствии с действующим законодательством
13	Требования к выполнению проектно-изыскательских работ	В соответствии с действующим законодательством.

Приложение №4 к дополнительному соглашению к концессионному соглашению №1 от 22.12.2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену теплотрассы по ул.Лекомских от ТК5.1 до МКД ул.Лекомских 11

№ п/п	Наименование показателей и характеристик	Значение показателей и характеристик
1	Вид работ	Модернизация
2	Адрес места расположения объекта реконструкции	Россия, Красноярский край, Иланский р-н, г.Иланский, тепловые сети отходящие к жилым домам железнодорожного района от центрального трубопровода, сооружение №1
3	Основание для проведения работ	Неудовлетворительное состояние участка теплотрассы
4	Стадийность работ	Проектная, рабочая документация
5	Особые условия реконструкции	-
6	Содержание реконструкции	Замена теплотрассы по ул.Лекомских от ТК5.1 до МКД ул.Лекомских 11, протяженностью 95м
7	Требования к технологии, режиму работы объекта	Режим работы - круглосуточно, в течение отопительного периода
8	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	нет
9	Требования к техническим решениям	В соответствии с действующими нормами и правилами
10	Выделение очередей и пусковых комплексов	Не требуется
11	Требования к решениям по противопожарной безопасности	В соответствии с действующим законодательством
12	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	В соответствии с действующим законодательством
13	Требования к выполнению проектно-изыскательских работ	В соответствии с действующим законодательством.

Приложение №5 к дополнительному соглашению к концессионному соглашению №1 от 22.12.2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на замену теплотрассы по ул.Голованя от ТК-30 до МКД №8

№ п/п	Наименование показателей и характеристик	Значение показателей и характеристик
1	Вид работ	Модернизация
2	Адрес места расположения объекта реконструкции	Россия, Красноярский край, Иланский р-н, г.Иланский, тепловые сети отходящие к жилым домам железнодорожного района от центрального трубопровода, сооружение №1
3	Основание для проведения работ	Неудовлетворительное состояние участка теплотрассы
4	Стадийность работ	Проектная, рабочая документация
5	Особые условия реконструкции	-
6	Содержание реконструкции	Замена теплотрассы по ул.Голованя от ТК-30 до МКД №8, протяженностью 126м
7	Требования к технологии, режиму работы объекта	Режим работы - круглосуточно, в течение отопительного периода
8	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	нет
9	Требования к техническим решениям	В соответствии с действующими нормами и правилами
10	Выделение очередей и пусковых комплексов	Не требуется
11	Требования к решениям по противопожарной безопасности	В соответствии с действующим законодательством
12	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	В соответствии с действующим законодательством
13	Требования к выполнению проектно-исследовательских работ	В соответствии с действующим законодательством. На стадии проектно-исследовательских работ допускается при необходимости вносить корректировки в техническое задание по согласованию с собственником.