

Электронный документ подписан ЭП на электронной площадке ООО НЭП	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА"	Курбацкая Алена Николаевна Сер.номер: 2C:D5:94:49:16:65:EC:53:4C:46:6E:1B:16:E3:BA:E1:F3:E4:C3:68
Дата подписи: 29.10.2022 (МСК)	
БОЯХЧЯН АРСЕН МЕРУЖАНОВИЧ	Бояхчян Арсен Меружанович Сер.номер: 6E:3F:19:43:00:00:01:E2:2D
Дата подписи: 27.10.2022 (МСК+4)	

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 23А
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, пер. Северный, д. 4

г. Иланский

«29» октября 2022 года

Муниципальное казенное учреждение «По управлению муниципальным имуществом и выполнению муниципального заказа», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Курбацкой Алены Николаевны, действующей на основании Устава учреждения и Распоряжения И.о. Главы города от 01.04.2015г. № 38-Р, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КОНЕК» (ООО «КОНЕК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Бояхчяна Арсена Меружановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Закон №44-ФЗ), на основании протокола подведения итогов № 1 от «19» октября 2022 года¹, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1.ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ(ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по **благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, пер. Северный, д. 4** (далее - работы) в соответствии с Техническим заданием (проектом) (Приложение 1 к Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом.

1.2. Качество, технические характеристики работ, требования к выполнению и результату работ, а также иные показатели и характеристики определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту).²

1.3. Идентификационный код закупки 223241500447924150100100280014211244³:

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.Цена настоящего Контракта составляет 2 064 355,00 (два миллиона шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании статьи 346.11 Налогового кодекса РФ): в том числе Федеральный бюджет – 1 830 042,92 (один миллион восемьсот тридцать тысяч сорок два рубля 92 копейки; Краевой бюджет – 96 318,05 (девятьсот шесть тысяч триста восемнадцать) рублей 05 копеек; Местный бюджет – 96 824,03 (девятьсот шесть тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 03 копейки; средства собственников - 41 170,00 (сорок одна тысяча сто семьдесят рулей 00 копеек)

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом №44-ФЗ, настоящим контрактом.

¹ Указывается протокол, в соответствии с которым был определен Подрядчик, с которым заключается контракт.

² Данный пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

³ Указывается Идентификационный код закупки в соответствии с планом-графиком.

2.3. Цена Контракта включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение материалов, необходимых для выполнения работ, приобретение (аренду) оборудования, используемого для выполнения работ⁵

2.4. Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.5. Оплата по контракту осуществляется единовременным платежом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение не более чем **7 (семь) рабочих дней** с даты подписания заказчиком *акта выполненных работ* (документов о приемке) в соответствии со статьёй 94 Закона №44-ФЗ.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.7. Источник финансирования: Федеральный, Краевой бюджет, местный бюджет и средства собственников.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

3.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

3.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

3.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.6. Беспрепятственного доступа к объектам работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, в том числе с привлечением специализированных организаций.

3.1.7. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

3.1.8. Направлять мотивированный отказ в подписании акта приемки выполненных работ по результатам приемки результатов выполненных работ.

3.1.9. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте,

⁴В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 закона №44-ФЗ, контракт должен содержать порядок определения количества объема выполняемой работы на основании заявок заказчика.

⁵ Данный пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

становится явно невозможным.

3.1.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом №44-ФЗ.

3.1.11. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 5.3 Контракта.

3.2.2. Принять и оплатить выполненные работы при отсутствии у него замечаний по качеству, объему, иному соответствию выполненных работ условиям Контракта.

3.2.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом работ.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.

3.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.3.4. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.

3.4.2. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок⁶

3.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

3.4.5. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в п. 12.3. Контракта.

3.4.6. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.4.7. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности,

⁶ Данный пункт подлежит изменению в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.⁷

3.4.9. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с выполненными работами следующие документы: исполнительные схемы, сертификаты качества, протоколы.⁸

3.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.4.11. Разместить информационный щит (баннер) в течение 10 дней после заключения Контракта, на котором будет изображен дизайн-проект благоустройства общественного пространства, основные характеристики объекта благоустройства, информация о Заказчике (адрес, телефон), о подрядчике (ответственное лицо, адрес, телефон), дата приема и окончания работ. Макет баннера, его размеры и место установки должно быть согласовано с Заказчиком.

3.4.12. В ходе производства работ ежедневно фиксировать процесс производства работ (фотографии и видеонаблюдение (онлайн трансляция на сайте заказчика) до, в процессе и после выполнения работ с одного и того же ракурса). Фотодокументы (с отраженной датой и указанием адреса выполнения работ) предоставляются Заказчику в бумажном варианте – 1 экз. (приложение № 4), и (по запросу Заказчика) в электронном виде на электронном носителе – (USB FLASH) еженедельно.

- Ежедневно до 17.00 информировать о проделанной работе (посредством телефонной связи с Заказчиком) за прошедший день.

3.4.13. Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком по вопросам исполнения Контракта.

3.4.14. Еженедельно направлять Заказчику отчет о выполненных работах, с указанием выполненной работы, с приложением фото, и планах на следующую неделю.

3.4.15. Подрядчик собственными силами осуществляет вывоз, ремонт и замену Товара, используемого при выполнении работ, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока.

3.4.16. В случае поставки Товара, используемого при выполнении работ, ненадлежащего качества, в количестве и ассортименте, не соответствующем заданию, некомплектного, Заказчик составляет акт с указанием выявленных дефектов, недостатков и указанием факта принятия Заказчиком Товара, используемого при выполнении работ, на ответственное хранение, и в течение 5 дней направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня получения указанного акта безвозмездно устранить недостатки Товара, используемого при выполнении работ, поставить недостающее количество, заменить Товары, используемые при выполнении работ, не соответствующие условиям об ассортименте, доукомплектовать Товар, используемый при выполнении работ, а в случае существенного нарушения требований к качеству, комплектности Товара, используемого при выполнении работ, (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе потребовать замены Товара, используемого при выполнении работ, ненадлежащего качества, некомплектного, Товаром, соответствующим Контракту в срок 5 дней со дня письменного уведомления Подрядчика о перечисленных недостатках.

3.4.17. Предоставить копии договоров на изготовление, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, их приемку, разгрузку, складирование, хранение в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня заключения настоящего контракта.

⁷ Данный пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

⁸ Данный пункт включается в проект Контракта при необходимости (если в результате выполнения работ появляются документы, которые должны быть переданы Подрядчиком вместе с выполненными работами).

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МЕСТО, КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки начала работ: 01.05.2023 г.
Сроки завершения работ: 15.07.2023 г.

4.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Красноярский край, г. Иланский.

4.3. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели должны соответствовать Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.⁹

4.4. Виды и сроки выполнения работ указываются в графике выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), который разрабатывается Подрядчиком в соответствии с техническим заданием и условиями настоящего Контракта, утверждается Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект графика выполнения работ. Согласованный график подписывается вместе с Контрактом.

4.5. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими восстановление или замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ (отдельных этапов исполнения контракта), включая оформление результатов приемки, в течение 5 рабочих дней¹⁰, следующих за днем поступления Заказчику подписанного Подрядчиком акта выполненных работ (документа о приемке) в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ.

5.2. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) Заказчик извещает Подрядчика не позднее 3 рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Подрядчику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: Boyakhch@gmail.com Номером для направления извещений является: +7-(3912)-54-00-08

Подрядчик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Подрядчик в установленный срок не устранил недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Если Подрядчик в установленный срок не устранил недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков.

5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

5.4. По результатам приемки выполненных работ (отдельного этапа исполнения контракта) Заказчик в срок, установленный в п.5.1 настоящего Контракта, подписывает документ о приемке либо мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Формирование и размещение в единой информационной системе документов, указанных в настоящем пункте, осуществляется в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ.

5.5. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения

⁹Данный пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

¹⁰ Срок приемки не должен превышать двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с ч.13 ст.94 Закона № 44-ФЗ.

контракта) выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом №44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.¹¹

5.6. По факту выполнения работ в течение 3 рабочих дней подрядчик формирует, подписывает и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке в соответствии с ч. 13. ст. 94 Федерального закона о контрактной системе

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, в размере, установленном положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации¹².

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)/

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе

¹¹Данный пункт включается в контракт в случае установления в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона №44-ФЗ требований к предоставлению гарантийных обязательств.

¹²В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Постановлением Правительства №1042 от 30.08.2017, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов¹³.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

¹³В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Постановлением Правительства №1042 от 30.08.2017, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)¹⁴.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) рабочих дней со дня ее получения.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом №44-ФЗ.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, такой отказ осуществляется в соответствии со статьёй 95 Закона №44-ФЗ.

8.3. В случаях, установленных ч.15 ст.95 Закона № 44-ФЗ, Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.4. Внесение изменений в условия контракта в соответствии с ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ осуществляется Сторонами с учётом положений ч.1.3 – 1.5 ст.95 Закона № 44-ФЗ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.9.1. Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств в силу

¹⁴ Включается в контракт при осуществлении закупок, проводимых путем электронного аукциона.

вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.9.3. Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. Обеспечение исполнения Контракта¹⁵ и гарантийных обязательств¹⁶

10.1. Обеспечение ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА:

Обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, обеспечивается в **размере 10%** цены контракта, что составляет 206 435,5 (двести шесть тысяч четыреста тридцать пять) рублей 50 копеек.

Настоящий Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения настоящего Контракта.

Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона №44-ФЗ, не допускается.

В соответствии со ст. 96 Закона №44-ФЗ исполнение Контракта может обеспечиваться: предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона №44-ФЗ, дополнительным требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005;

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

Получатель: МКУ по УМИ и ВМЗ, ИНН/КПП 2415004479/241501001, № счета получателя: Единый казначейский счет 4010281024537000011 Казначейский счет 03232643046181011901 Отделение Красноярск Банка России/УФК по Красноярскому краю БИК 010407105 л/с 0519320427 Назначение платежа «обеспечение исполнения контракта № 23А от 29.10.2022 г. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, пер. Северный, д. 4.

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона №44-ФЗ.

Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона №44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона №44-ФЗ.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц работы снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц работы, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37

¹⁵ Данный раздел включается в проект Контракта в случаях, указанных в ст. 96 Закона № 44-ФЗ

¹⁶Заказчик **ВПРАВЕ** установить обеспечение гарантийных обязательств в случае установления в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона №44-ФЗ **требований к предоставлению гарантийных обязательств.**

Закона № 44-ФЗ.

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных ст. 96 Закона №44-ФЗ.

В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ.

Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, не должен превышать 15 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Закона №44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений [статьи 37](#) Закона №44-ФЗ, к такому участнику не применяются.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона №44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Срок гарантии на результат выполненных работ составляет 36 месяцев.

11.2. Гарантийный срок начинается течь с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (документа о приемке) в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ. Гарантия должна распространяться на весь объем работ.

11.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в извещении. Извещение направляется Заказчиком в порядке и в сроки, предусмотренные п. 5.2 Контракта. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Подрядчика об этих недостатках.

11.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 7 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

11.5. В случае если предусмотренный Контрактом гарантийный срок составляет менее 2 (Двух) лет и недостатки работ обнаружены Заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах 2 (Двух) лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ¹⁷ (документа о приемке) в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ, Подрядчик несет

¹⁷ Данное условие включается в пункт при поэтапном выполнении работ.

ответственность за недостатки работ, возникшие до передачи результата работ Заказчику.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до «25» декабря 2023 г.

12.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, документы и информация, составляемые/направляемые/размещаемые при заключении, исполнении, расторжении контракта, составляются/направляются/размещаются с использованием Единой информационной системы в порядке и сроки, установленные Законом №44-ФЗ.

12.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона №44-ФЗ.

12.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

12.7. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

При изменении у Подрядчика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

13.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

Приложение № 3 - График работ;

Приложение № 4 - Отчёт по выполнению работ по адресу

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

Муниципальное казенное учреждение «По управлению муниципальным имуществом и выполнению муниципального заказа»

Юридический Адрес: Россия, Красноярский

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «КОНЕК»

Сокращенное наименование: ООО «КОНЕК»

Юридический Адрес: 660135, Россия, Красноярский

край, Иланский район, город Иланский, ул.
Ленина, 67
Телефон 7-39173-31259
Факс 7-39173-21265
Адрес электронной почты ilansky.usz@yandex.ru
ИНН 2415004479, КПП 241501001,
ОГРН: 1132450000671 ОКАТО 04218501000
ОКПО 14852385 ОКТМО 0461801
ОКОПФ 20904

Банковские реквизиты:

Казначейский счет УФК 03231643046181011901,
Единый казначейский счет
40102810245370000011
Отделение Красноярска Банка России//УФК по
Красноярскому краю
БИК 010407105
л/с 03193204270

Руководитель

_____/А.Н.Курбацкая/

край, г. Красноярск, ул. Молокова д.19-20
Фактический Адрес: 660135, Россия, Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Взлетная 38 оф.51
Телефон 7-(3912)-54-00-08

Адрес электронной почты Boyakhch@gmail.com
ИНН 2465180110, КПП 246501001,
ОГРН: 1182468026400 ОКПО 28250224
ОКТМО 04701000001 ОКОПФ 12300

Банковские реквизиты:

Р.счет: 40702810806500001854
Точка ПАО Банка
«ФК Открытие» г. Москва
К.счет: 30101810845250000999
БИК: 044525999

Генеральный директор

_____/А.М.Бояхчан/

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома
по адресу: г. Иланский, пер.Северный,4.**

1. Содержание и объём работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Иланский, пер.Северный,4.

1.1. Ремонт а/бетонного покрытия дворового проезда, площадью 1 242 м2:

- монтаж бетонного дорожного бордюра 100*30*15 – 319 п.м.;
- монтаж бетонного садового поребрика 100*20*8 – 178 п.м.;
- выравнивание щебнем – 25,6 м3
- устройство шва-стыка с существующим асфальтобетонным покрытием, общей протяжённостью 18 м;
- выравнивающий слой из а/бетона: доп.слой на а/парковках (до 5 см.) – 186м2/4,55 тн. и на въезде на дворовую территорию (до 7 см.) – 66 м2/4,79 тн;
- устройство однослойного покрытия дороги из мелкозернистого асфальтобетона марки ПБ, толщиной 4 см., площадью 1242 м2 /120 тн);
- устройство автопарковки с щебёночным покрытием со стороны МФЦ, площадью 379 м2/32,3 м3.

1.2. Устройство водоотвода: укладка ж/б лотков (21 м) и дорожных плит (3х1,5) - 7 шт. на въезде на придомовую территорию;

- монтаж металлических решёток на существующие водоотводные каналы

1.3. Монтаж МАФ

- монтаж скамеек-диванов с бетонированием основания в количестве 8 шт.;
- монтаж урн с бетонированием основания в количестве 7 шт.

1.4. Устройство дворового освещения:

- прокладка изолированного кабеля трёхжильного в металлорукаве гофрированном – 74 п.м.
- установка светильников светодиодных – 6 шт.;
- установка фотореле – 3 шт.

№ п п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт а/бетонного покрытия проезда.				
1	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,0387	ФЕР01-01-014-14
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	1 т груза	0,048375	ФССЦпг-03-21-01-001
3	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных	100 м	4,3	ФЕР27-02-010-01

	покрытиях			
4	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	178	ФССЦ-05.2.03.03-0031
5	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	252	ФССЦ-05.2.03.03-0032
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,209748	ФЕР27-04-001-04
7	Щебень М 1000, фракция 5(3) -10 мм, группа 1	м3	25,5893	ФССЦ-02.2.05.04-1581
8	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100 м	0,18	ФЕР27-06-008-01
9	Розлив вяжущих материалов	т	0,4	ФЕР27-06-026-01
10	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	0,412	ФССЦ-01.2.01.01-1022
11	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Доставка битума).	маш.- ч	0,046	ФСЭМ-91.08.02-001
12	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона (186 м2).	100 т	0,045085	ФЕРр68-10-2
13	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т	4,553585	ФССЦ-04.2.01.01-0042
14	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	1,242	ФЕР27-06-029-01
15	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	119,9772	ФССЦ-04.2.01.01-0049
16	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	0,066	ФЕР27-06-030-01
17	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	4,7916	ФССЦ-04.2.01.01-0049
Парковка со стороны МФЦ.				
18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,2653	ФЕР27-04-001-04
19	Щебень М 1000, фракция 5(3) -10 мм, группа 1	м3	32,3666	ФССЦ-02.2.05.04-1581
Раздел 2. Лотки водоотводные.				
20	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3	0,144	ФЕРр68-12-2
21	Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	100 м3	0,0133	ФЕР07-02-002-06
22	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3	0,01995	ФССЦ-02.3.01.02-0016

2 3	Лоток Л2а-8, бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход арматуры 8,22 кг (2985*570*360)	шт	7	ФССЦ-05.1.01.10- 0063
2 4	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2	100 м3	0,05355	ФЕР27-06-001-03
2 5	Плиты покрытия для постоянных городских дорог, бетон В30, расход арматуры (напрягаемая А-IV) 60 кг/м3, длиной до 3 м	м3	5,355	ФССЦ-05.1.08.06- 0087
Раздел 3. Решётки стальные на существующие канавы.				
2 6	Монтаж: конструкций и ограждений.	т	0,3345	ФЕР09-06-001-04
2 7	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40 мм	т	0,0555	ФССЦ-08.3.08.02- 0082
2 8	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные из углеродистой и легированной стали, наружный размер 40х25 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,279	ФССЦ-23.3.08.02- 0069
Раздел 4. Монтаж МАФ.				
2 9	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2	100 м3	0,0066	ФЕР01-02-058-02
3 0	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3	0,0055	ФЕР06-01-001-02
3 1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	0,561	ФССЦ-04.1.02.05- 0005
3 2	Монтаж конструкций	т	0,741	ФЕР09-03-029-01
3 3	Диван	шт	8	ТЦ_15.0.00.00_24 _2463108622_08.0 8.2022_01
3 4	Урна	шт	7	ТЦ_15.0.00.00_24 _2463108622_08.0 8.2022_01
Раздел 5. Дворовое освещение.				
3 5	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания	шт	6	ФЕРм08-02-369- 01
3 6	Светильник уличного освещения консольный 60W	1 шт.	6	ТЦ_20.3.03.07_24 _2463112570_24.0 8.2021_01
3 7	Фасадный держатель светильника	1 шт.	6	ТЦ_20.3.01.01_24 _2463112570_24.0 8.2021_01

3 8	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт	3	ФЕРм08-01-081-01
3 9	Фотореле	1 шт.	3	ТЦ_62.1.04.12_24_2463112570_24.08.2021_01
4 0	Провод, количество проводов в резинокбитушной трубке до 3, сечение провода до 6 мм ²	100 м	0,74	ФЕРм08-02-413-03
4 1	Кабель ВВГнг-LS-3х1,5	100 м	0,74	ТЦ_61.1.04.07_24_2463112570_24.08.2021_01
4 2	Металлорукав гибкий гофрированный Дн18	100 м	0,74	ТЦ_23.3.07.02_24_2463112570_24.08.2021_01
4 3	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	2	ФСЭМ-91.06.06-011
Раздел 6. Прочие.				
4 4	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км IV класс груза	1 т груза	0,741	ФССЦпг-03-02-04-200
4 5	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: IV класс груза	1 т груза	0,741	ФССЦпг03-02-04-201

Требования к организации проведения работ.

Ремонт покрытия:

- Обеспечить проведение работ в соответствии с требованиями государственных стандартов РФ, СНиП, СанПиН, МДС. Объем и состав работ определяются локальными сметными расчетами, настоящим Техническим заданием и условиями Муниципального контракта. Использовать в работе материальные

ресурсы, имеющие соответствующие сертификаты или документы, удостоверяющие их качество;

- После завершения работ Объекты должны быть освобождены от материалов, мусора и должно быть произведено благоустройство Объектов и прилегающей к ним территории;

- Обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил;

- Обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ;

- Отбор образцов (кернов) и лабораторное испытание образцов (кернов) оплачивает Подрядчик;

- Порядок приемки выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

Требования к технологии проведения работ

- Технология производства работ: в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, технико-экономическим обоснованием.

- Интенсивность выполнения работ: в соответствии с требуемым сроком выполнения работ.

- Безопасность выполняемых работ: согласно инструкции по организации движения и ограждению мест производства работ.

- Применяемая система контроля качества за выполненными работами: в соответствии с ГОСТ 12801-98, СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» (актуальная версия),

ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля"

- Контроль качества:

Устройство асфальтобетонных покрытий и оснований

- Оценка качества производится в соответствии с Приложением № 2 к СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

- Мероприятия по охране труда: в соответствии с действующим в организации Подрядчика положением об охране труда и техники безопасности.

- Экологические мероприятия: в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Красноярского края, а также предписаниями надзорных органов.

- Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. При разработке схем обеспечения безопасности рекомендуется использовать схемы организации производства работ. На объекте должно быть обеспечено осуществление мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.

Гарантийные требования к выполненным работам

- 36 месяцев при условии нормальной эксплуатации Объекта с момента завершения работ по ремонту АБП по муниципальному контракту.

- Своими силами и за свой счёт устранение недостатков (дефектов), выявленных при приёмке выполненных работ, в порядке и сроки, оговорённые в муниципальном контракте, а также и в период гарантийного срока эксплуатации.

Общие требования.

Ремонт горячей асфальтобетонной смесью выполнять в сухое время года при температуре

воздуха не ниже +5⁰С;

Применять материалы согласно действующим ГОСТ, СНиП:

- горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон (тип Б-II) по ГОСТ 9128-2013;

Требования к асфальтобетонной смеси:

Количество щебня в смеси	%	В диапазоне не шире 40-60
Наибольший размер минеральных зерен	мм	Не более 20
Предел прочности при сжатии при температуре*:		
50 °С	МПа	Не менее 0,9
20 °С	МПа	Не менее 2,2
0 °С	МПа	Не более 10
Водостойкость*	-	Не менее 0,9
Водостойкость при длительном водонасыщении*	-	Не менее 0,85
Значение водонасыщения	%	в диапазоне не шире 1,5-5,0
Сдвигоустойчивость по*:		
Коэффициенту внутреннего трения	-	Не менее 0,8
Сцеплению при сдвиге при температуре 50 °С*	МПа	Не менее 0,31
Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин	МПа	в диапазоне не шире 2,5-6,0

Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин МПа в диапазоне не шире 2,5-6,0

Все показатели указываются в соответствии с действующим законодательством РФ, требованиями технических регламентов, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации.

Выполнение работ производить согласно ВСН 24-89 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог» (актуальная редакция), ГОСТ, СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» (актуальная редакция), ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2017 N 1245-ст), необходимым для этого составом специализированной техники и персоналом, имеющим квалификацию согласно составу работ;

Ровность покрытия проверять при помощи трехметровой рейки, зазоры под ней не должны превышать 7 мм;

Качество уплотнения определять визуально: на покрытии не должны оставаться следы после прохождения катка;

Контролировать температуру готовой асфальтобетонной смеси в кузове каждого автомобиля-самосвала не реже одного раза в смену, качество смеси проверять по ГОСТ 9128—2013;

Битум должен соответствовать требованиям ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные. Вязкие. Технические условия».

Подрядчик предоставляет паспорта (сертификаты) на применяемые материалы.

Малые архитектурные формы:

Работы выполнять согласно требованиям норм:

ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок.

Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;

ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок.

Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
ГОСТ Р 52301-2013 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК.
ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок";
СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»;
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Малые архитектурные формы должны соответствовать требованиям, установленным Приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территории муниципальных образований».

Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом, в котором должно быть указано: основные сведения об оборудовании, основные технические данные, комплексность, гарантийные обязательства, инструкция по монтажу, правила безопасной эксплуатации.

Требования к применяемым материалам:

- деревянное оборудование, выполненное из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы;
- отполированное, острые углы закруглены;
- металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие);
- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона марки 300, морозостойкостью 150, иметь гладкие поверхности;
- оборудование следует выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка и установка Оборудования осуществляются силами и за счет Подрядчика.

Установка должна осуществляться с учетом местных климатических условий и требований, а также противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик осуществляет мероприятия по планировке территории перед установкой Оборудования на территории детской площадки, а также осуществляет установку Оборудования на детской площадке согласно схем расположения малых архитектурных форм по согласованию с Заказчиком.

Все детали оборудования должны крепиться на фундаменты.

В процессе установки Оборудования Подрядчик предъявляет Заказчику объемы скрытых работ с оформлением соответствующих типовых актов на скрытые работы. Без оформления и подписания таких актов последующая установка Оборудования не допускается.

В процессе установки Оборудования Подрядчик в целях безопасности выполняет необходимые мероприятия по обустройству места установки Оборудования ограждающими устройствами.

По окончании установки Оборудования Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, произвести уборку места установки от строительного мусора.

На применяемые материалы должны быть представлены и переданы Заказчику соответствующие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество, происхождение и срок годности.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества.

Подрядчик обязан предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на 3 года со дня подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов.

Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные Подрядчиком по договору.

Устранение всех видов недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период, осуществляется силами Подрядчика.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов, оборудования, сооружений или несоответствия характеристик используемых материалов в пределах гарантийного срока, Подрядчик должен устранить такие дефекты и несоответствия в течение 10-ти рабочих дней со дня получения соответствующих требований. Гарантийный срок на такие элементы, оборудование или часть сооружения устанавливается вновь с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и оформляется соответствующим актом.

Требования по выполнению сопутствующих работ:

Установка информационных табличек;

- Выставлять временные ограждения в местах производства работ (где это требуется положениями по технике безопасности);
- Своевременно вывозить мусор с мест производства работ;
- Обеспечить силами Поставщика перемещение транспортных средств, мешающих проведению работ.

Требования к Подрядчику при проведении работ:

Подрядчик обязан:

- привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ;
- выполнять работы в соответствии с требованиями и условиями, государственными стандартами, строительными нормами и правилами;
- обеспечивать выполнение работ с соблюдением Графика производства работ;
- обеспечивать выполнение работ путем поставки необходимых материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также за свой счет осуществлять транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ;
- осуществлять охрану материалов и инструментов, требующихся для выполнения работ;
- обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

Подрядчик гарантирует соответствие строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям, СНиП.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение своим персоналом норм действующего законодательства РФ.

Подрядчик отвечает за качество материалов и конструкций, предоставленных им для выполнения работ, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным действующим законодательством РФ.

Порядок выполнения, сдача и приемка работ:

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

Подрядчик назначает ответственное лицо для решения текущих вопросов по проведению работ, подписанию актов и обеспечивает беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ, в течение всего периода их производства.

Заказчик, уполномоченный представитель Заказчика, при осуществлении контроля за производством и качеством работ имеют право:

- осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком при условии, если они не противоречат условиям.

Заказчик, уполномоченный представитель Заказчика, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

По требованию Заказчика или уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик представляет сертификаты соответствия качества поставляемых на объект материалов, комплектующих изделий, данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации.

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и изменения сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика, обязан устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества.

Подрядчик обязан, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.

Приемочный контроль законченных объектов осуществляется проверкой и оценкой качества выполненных работ согласно требованиям нормативных документов, условиям контракта.

Приемка выполненных работ производится комиссией в составе представителей «Заказчика» и «Подрядчика». При приемке объем выполненных работ определяется обмером, качество – актом контроля качества, а стоимость – по утвержденной смете и актам приемки. Днем окончания работ считается день приемки работ комиссией.

По окончании работ Исполнитель предоставляет следующую документацию:

- Акты приема выполненных работ (форма КС№2, КС№3);
- Акты на скрытые работы;
- Фотоотчет;
- Прочую исполнительную документацию.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Заказчик, в лице уполномоченного представителя, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте были оговорены эти недостатки.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, при этом окончательный срок выполнения работ остается неизменным.

«Заказчик»:

Муниципальное казенное учреждение
«По управлению муниципальным
имуществом и выполнению
муниципального заказа»

«Подрядчик»:

Общество с ограниченной
ответственностью «КОНЕК»

Руководитель _____ А.Н.Курбацкая

Генеральный директор _____ А.М.Бояхчян

График производства работ

Объект: благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, пер. Северный, д. 4

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	2023 год		
			дата	дата	дата
благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, пер. Северный, д. 4					

«Заказчик»:

Муниципальное казенное учреждение
«По управлению муниципальным
имуществом и выполнению
муниципального заказа»

Руководитель _____ А.Н.Курбацкая

«Подрядчик»:

Общество с ограниченной
ответственностью «КОНЕК»

Генеральный директор _____ А.М.Бояхчян

Отчёт по выполнению работ по адресу:

Подрядчик:	
Заказчик:	
Основание:	
Дата начала работ:	
Дата окончания работ:	
Наименование работ:	
Единица измерения работ:	
Объем:	

ОБЩИЙ ПЛАН ОБЪЕКТА

ФОТОМАТЕРИАЛЫ ОБЪЕКТА ДО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Изображение	Изображение
Изображение	Изображение
Изображение	Изображение

ФОТОМАТЕРИАЛЫ ОБЪЕКТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТЫХ РАБОТ

Изображение	Изображение
Изображение	Изображение
Изображение	Изображение

ФОТОМАТЕРИАЛЫ ОБЪЕКТА ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Изображение	Изображение
Изображение	Изображение
Изображение	Изображение

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "Конёк"

Руководитель МКУ по УМИ и ВМЗ

А.М.Бояхчян

А.Н.Курбацкая

" " 2022 года

" " 2022 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование субъекта Российской Федерации

24. Красноярский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

1 ЗОНА

город Иланский

(наименование стройки)

Придомовая территория МКД пер.Северный, д.4.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Иланский, пер.Северный, д.4.

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

3 кв. 2022 г.

Сметная стоимость

2064,355 (196,33) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1646,97 (148,2) тыс.руб.

монтажных работ 185,36 (20,23) тыс.руб.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

130,12 (3,59) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

417,22 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

55,90 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
Раздел 1. Ремонт а/бетонного покрытия проезда.											
1	ФЕР01-01-014-14	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшем вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2 Объем=(0,3*0,3*4,3*100) / 1000	1000 м3			0,0387					
		1 ОТ					409,89		15,86	36,29	575,56
		2 ЭМ					11 589,14		448,50		
		3 в т.ч. ОТм					2 110,32		81,67	36,29	2 963,80
		4 М					13,01		0,50		
		ЗТ	чел.-ч	52,55		2,033685					
		ЗТм	чел.-ч	156,32		6,049584					
		Итого по расценке					12 012,04		464,86		
		ФОТ							97,53		3 539,36
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1,	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			80,75		2 930,59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1,	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			38,13		1 383,89
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							583,74		
2	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	1 т груза			0,048375	2,91				0,14
		Объем=0,0387*1,25									
		Всего по позиции									0,14
3	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях	100 м			4,3					
		Объем=(178+252) / 100									
		1 ОТ					590,51		2 539,19	36,29	92 147,21
		2 ЭМ					73,02		313,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					8,70		37,41	36,29	1 357,61
		4 М					2 504,53		10 769,48		
Н	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		430					
		ЗТ	чел.-ч	69,8		300,14					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		2,795					
		Итого по расценке					3 168,06		13 622,66		
		ФОТ							2 576,60		93 504,82
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			3 408,84		123 706,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2 934,75		106 501,99
		Всего по позиции							19 966,25		
4	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт			178	22,36		3 980,08		
		Всего по позиции							3 980,08		
5	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (Автомобильные дороги) Объем=319-70+3	шт			252	63,12		15 906,24		
		Всего по позиции							15 906,24		
6	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3			0,209748					
		Объем=25,5893/1,22/100									
		1 ОТ					173,23		36,33	36,29	1 318,42
		2 ЭМ					5 268,76		1 105,11		
		3 в т.ч. ОТм					267,67		56,14	36,29	2 037,32
		4 М					17,08		3,58		
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	21,6		4,5305568					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		4,3208088					
		Итого по расценке					5 459,07		1 145,02		
		ФОТ							92,47		3 355,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			122,34		4 439,64
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			105,32		3 822,19
		Всего по позиции							1 372,68		
7	ФССЦ-02.2.05.04-1581	Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 1 (Автомобильные дороги)	м3			25,5893	139,40		3 567,15		
		Всего по позиции							3 567,15		
8	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100 м			0,18					
		Объем=18/100									
		1 ОТ					178,84		32,19	36,29	1 168,18
		2 ЭМ					1 228,57		221,14		
		3 в т.ч. ОТм					51,94		9,35	36,29	339,31
		4 М					418,42		75,32		
		ЗТ	чел.-ч	21,89		3,9402					
		ЗТм	чел.-ч	4,52		0,8136					
		Итого по расценке					1 825,83		328,65		
		ФОТ							41,54		1 507,49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			54,96		1 994,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			47,31		1 717,03
		Всего по позиции							430,92		
9	ФЕР27-06-026-01 п.1.27.37 Тех.часть	Розлив вяжущих материалов	т			0,4					
		Объем=1,242*0,3									
		2 ЭМ					39,10		15,64		
		3 в т.ч. ОТм					7,15		2,86	36,29	103,79
Н	01.2.01.01	Битум	т	1,03		0,412					
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,264					
		Итого по расценке					39,10		15,64		
		ФОТ							2,86		103,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			3,78		137,31
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			3,26		118,22
		Всего по позиции							22,68		
10	ФССЦ-01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 (Автомобильные дороги)	т			0,412	1 690,00		696,28		
		Всего по позиции							696,28		
11	ФСЭМ-91.08.02-001 п.1.27.8. Тех.часть	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Доставка битума). Объем=2,3*0,4*5/100	маш.-ч			0,046			7,91		
		2 ЭМ						118,47	5,45		
		3 в т.ч. ОТм						21,66	1,00	36,29	36,29
		Итого по расценке						118,47	5,45		
		ФОТ							1,00		36,29
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			1,32		48,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1,14		41,33
		Всего по позиции							7,91		
12	ФЕРр68-10-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона (186 м2).	100 т			0,045085					
		Объем=(1,242*0,15*24,2) / 100									
		1 ОТ						525,25	23,68	36,29	859,35
		2 ЭМ						5 192,58	234,11		
		3 в т.ч. ОТм						256,70	11,57	36,29	419,88
		4 М						13,03	0,59		
Н	04.2.01.02	Смеси асфальтобетонные горячие пористые	т	101		4,553585					
		ЗТ	чел.-ч	54,6		2,461641					
		ЗТм	чел.-ч	20,18		0,9098153					
		Итого по расценке						5 730,86	258,38		
		ФОТ							35,25		1 279,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			35,96		1 304,81
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			19,04		690,78
		Всего по позиции							313,38		
13	ФССЦ-04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II (Благоустройство (ремонтно-строительные))	т			4,553585	478,23		2 177,66		
		Всего по позиции							2 177,66		
14	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=1242 / 1000	1000 м2			1,242					
		1 ОТ						182,32	226,44	36,29	8 217,51
		2 ЭМ						7 479,03	9 288,96		
		3 в т.ч. ОТм						234,46	291,20	36,29	10 567,65
		4 М						874,78	1 086,48		
П,Н	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	20,86		25,90812			517,64		18 785,16
		ЗТм	чел.-ч	18,85		23,4117			517,64		18 785,16
		Итого по расценке						8 536,13	10 601,88		
		ФОТ							517,64		18 785,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			684,84		24 852,77
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			589,59		21 396,30
		Всего по позиции							11 876,31		
15	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=96,6*1,242	т			119,9772	491,01		58 910,00		
		Всего по позиции							58 910,00		
16	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06- 029-01 Объем=66 / 1000	1000 м2			0,066					
		1 ОТ						3,29	0,22	36,29	7,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					254,89		16,82		
		3 в т.ч. ОТм					5,95		0,39	36,29	14,15
		4 М					2,94		0,19		
П,Н	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	0,35		0,0231					
		ЗТм	чел.-ч	0,47		0,03102					
		Итого по расценке					261,12		17,23		
		ФОТ							0,61		22,13
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			0,81		29,28
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			0,69		25,21
		Всего по позиции							18,73		
17	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=24,2*3*0,066	т				4,7916	491,01			2 352,72
		Всего по позиции									2 352,72
Парковка со стороны МФЦ.											
18	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Объем=(379*0,07) / 100	100 м3				0,2653				
		1 ОТ						173,23	45,96	36,29	1 667,89
		2 ЭМ					5 268,76		1 397,80		
		3 в т.ч. ОТм					267,67		71,01	36,29	2 576,95
		4 М					17,08		4,53		
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	21,6		5,73048					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		5,46518					
		Итого по расценке					5 459,07		1 448,29		
		ФОТ							116,97		4 244,84
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			154,75		5 615,92
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			133,23		4 834,87
		Всего по позиции							1 736,27		
19	ФССЦ-02.2.05.04-1581	Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 1 (Автомобильные дороги) Объем=0,2653*100*1,22	м3				32,3666	139,40			4 511,90
		Всего по позиции									4 511,90
Итого по разделу 1 Ремонт а/бетонного покрытия проезда. :											
		Итого прямые затраты (справочно)									120 010,23
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 919,87
		Эксплуатация машин									13 047,66
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									562,60
		Материалы									104 042,70
		Строительные работы									128 431,04
		Строительные работы									128 430,90
		в том числе:									
		оплата труда									2 919,87
		эксплуатация машин и механизмов									13 047,52
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									562,60
		материалы									104 042,70
		накладные расходы									4 548,35
		сметная прибыль									3 872,46
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									0,14
		Итого ФОТ (справочно)									3 482,47
		Итого накладные расходы (справочно)									4 548,35
		Итого сметная прибыль (справочно)									3 872,46
		Итого по разделу 1 Ремонт а/бетонного покрытия проезда.									128 431,04
Раздел 2. Лотки водоотводные.											
20	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных Объем=15*2*0,6*0,8/100	100 м3				0,144				
		1 ОТ						92,08	13,26	36,29	481,21
		2 ЭМ					287,60		41,41		
		3 в т.ч. ОТм					37,57		5,41	36,29	196,33
		ЗТ	чел.-ч	11,7		1,6848					
		ЗТм	чел.-ч	2,96		0,42624					
		Итого по расценке					379,68		54,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							18,67		677,54
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			19,04		691,09
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			10,08		365,87
		Всего по позиции							83,79		
21	ФЕР07-02-002-06	Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2		100 м3		0,0133					
		Объем=(7*0,19) / 100									
		1 ОТ					3 910,68		52,01	36,29	1 887,44
		2 ЭМ					9 876,52		131,36		
		3 в т.ч. ОТм					1 252,68		16,66	36,29	604,59
		4 М					4 130,81		54,94		
H	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,5		0,01995					
H	05.1.01.10	Конструкции сборные железобетонные	м3	100		1,33					
		ЗТ	чел.-ч	426		5,6658					
		ЗТм	чел.-ч	106,97		1,422701					
		Итого по расценке					17 918,01		238,31		
		ФОТ							68,67		2 492,03
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	0,9	99			67,98		2 467,11
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			42,61		1 546,30
		Всего по позиции							348,90		
22	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе		м3		0,01995	55,26				1,10
		(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							1,10		
23	ФССЦ-05.1.01.10-0063	Лоток П2а-8, бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход арматуры 8,22 кг (2985*570*360)		шт		7	465,75				3 260,25
		(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)									
		Объем=4+3									
		Всего по позиции							3 260,25		
24	ФЕР27-06-001-03	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2		100 м3		0,05355					
		Объем=(5,355) / 100									
		1 ОТ					1 203,20		64,43	36,29	2 338,16
		2 ЭМ					7 415,17		397,08		
		3 в т.ч. ОТм					699,18		37,44	36,29	1 358,70
		4 М					1 587,00		84,98		
H	05.1.01.13	Плиты сборные железобетонные	м3	100		5,355					
H	08.4.03.03	Арматура	т	0,08		0,004284					
		ЗТ	чел.-ч	128		6,8544					
		ЗТм	чел.-ч	56,72		3,037356					
		Итого по расценке					10 205,37		546,49		
		ФОТ							101,87		3 696,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			134,77		4 890,95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			116,03		4 210,72
		Всего по позиции							797,29		
25	ФССЦ-05.1.08.06-0087	Плиты покрытия для постоянных городских дорог, бетон В30, расход арматуры (напрягаемая А-IV) 60 кг/м3, длиной до 3 м		м3		5,355	1 935,41				10 364,12
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=7*0,765									
		Всего по позиции							10 364,12		
Итого по разделу 2 Лотки водоотводные. :											
		Итого прямые затраты (справочно)							14 464,94		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							129,70		
		Эксплуатация машин							569,85		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							59,51		
		Материалы							13 765,39		
		Строительные работы							14 855,45		
		в том числе:									
		оплата труда							129,70		
		эксплуатация машин и механизмов							569,85		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							59,51		
		материалы							13 765,39		
		накладные расходы							221,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							168,72		
		Итого ФОТ (справочно)							189,21		
		Итого накладные расходы (справочно)							221,79		
		Итого сметная прибыль (справочно)							168,72		
		Итого по разделу 2 Лотки водоотводные.							14 855,45		
Раздел 3. Решётки стальные на существующие каналы.											
26	ФЕР09-06-001-04 прим.	Монтаж: конструкций и ограждений.	т			0,3345					
		Объем=0,0555+0,279									
		1 ОТ					242,70		81,18	36,29	2 946,02
		2 ЭМ					109,77		36,72		
		3 в т.ч. ОТм					8,54		2,86	36,29	103,79
		4 М					49,46		16,54		
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,3345					
		ЗТ	чел.-ч	30		10,035					
		ЗТм	чел.-ч	0,69		0,230805					
		Итого по расценке					401,93		134,44		
		ФОТ							84,04		3 049,81
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			70,34		2 552,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			44,29		1 607,25
		Всего по позиции							249,07		
27	ФССЦ-08.3.08.02-0082	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, размером 40х40 мм (Строительные металлические конструкции)	т			0,0555	6 297,91				349,53
		Объем=5*6*1,85/1000									
		Всего по позиции							349,53		
28	ФССЦ-23.3.08.02-0069	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные из углеродистой и легированной стали, наружный размер 40х25 мм, толщина стенки 2 мм (Строительные металлические конструкции)	т			0,279	8 155,01				2 275,25
		Объем=5*50*0,6*1,86/1000									
		Всего по позиции							2 275,25		
Итого по разделу 3 Решётки стальные на существующие каналы. :											
		Итого прямые затраты (справочно)							2 759,22		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							81,18		
		Эксплуатация машин							36,72		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2,86		
		Материалы							2 641,32		
		Строительные работы							2 873,85		
		в том числе:									
		оплата труда							81,18		
		эксплуатация машин и механизмов							36,72		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2,86		
		материалы							2 641,32		
		накладные расходы							70,34		
		сметная прибыль							44,29		
		Итого ФОТ (справочно)							84,04		
		Итого накладные расходы (справочно)							70,34		
		Итого сметная прибыль (справочно)							44,29		
		Итого по разделу 3 Решётки стальные на существующие каналы.							2 873,85		
Раздел 4. Монтаж МАФ.											
29	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2	100 м3			0,0066					
		Объем=0,0055*1,2									
		1 ОТ						2 184,00	14,41	36,29	522,94
		ЗТ	чел.-ч	280		1,848					
		Итого по расценке						2 184,00	14,41		
		ФОТ							14,41		522,94
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			11,54		418,87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			4,90		177,80
		Всего по позиции							30,85		
30	ФЕР06-01-001-02	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3			0,0055					
		Объем=0,55/100									
		1 ОТ					3 761,73		20,69	36,29	750,84
		2 ЭМ					2 537,74		13,96		
		3 в т.ч. ОТм					388,89		2,14	36,29	77,66
		4 М					4 022,47		22,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,561					
		ЗТ	чел.-ч	441		2,4255					
		ЗТм	чел.-ч	28,94		0,15917					
		Итого по расценке					10 321,94		56,77		
		ФОТ							22,83		828,50
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			20,96		760,56
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			11,26		408,45
		Всего по позиции							88,99		
31	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3			0,561	600,00		336,60		
		Всего по позиции							336,60		
32	ФЕР09-03-029-01	Монтаж конструкций Объем=(8*48+7*51)/1000	т			0,741					
		1 ОТ					271,66		201,30	36,29	7 305,18
		2 ЭМ					671,33		497,46		
		3 в т.ч. ОТм					78,48		58,15	36,29	2 110,26
		4 М					88,49		65,57		
П,Н	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
H	07.2.05.01	Лестницы маршевые, ширина 6 мм	т	1		0,741					
		ЗТ	чел.-ч	28,9		21,4149					
		ЗТм	чел.-ч	5,83		4,32003					
		Итого по расценке					1 031,48		764,33		
		ФОТ							259,45		9 415,44
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			217,16		7 880,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			136,73		4 961,94
		Всего по позиции							1 118,22		
33	ТЦ_15.0.00.00_24_24631086 22_08.08.2022_01	Диван (Оборудование общего назначения) Цена=14170/1,2	шт			8	11 808,33		11 395,25	8,29	94 466,64
		Всего по позиции							11 395,25		94 466,64
34	ТЦ_15.0.00.00_24_24631086 22_08.08.2022_01	Урна (Оборудование общего назначения) Цена=8320/1,2	шт			7	6 933,33		5 854,44	8,29	48 533,31
		Всего по позиции							5 854,44		48 533,31
		Итого по разделу 4 Монтаж МАФ. :									
		Итого прямые затраты (справочно)							18 421,80		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							236,40		
		Эксплуатация машин							511,42		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							60,29		
		Материалы							17 673,98		
		Строительные работы							1 574,66		
		в том числе:									
		оплата труда							236,40		
		эксплуатация машин и механизмов							511,42		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							60,29		
		материалы							424,29		
		накладные расходы							249,66		
		сметная прибыль							152,89		
		Монтажные работы							17 249,69		
		в том числе:									
		материалы							17 249,69		
		Итого ФОТ (справочно)							296,69		
		Итого накладные расходы (справочно)							249,66		
		Итого сметная прибыль (справочно)							152,89		
		Итого по разделу 4 Монтаж МАФ.							18 824,35		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							17 249,69		
		Раздел 5. Дворовое освещение.									
35	ФЕР08-02-369-01	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания	шт			6					
		1 ОТ					9,66		57,96	36,29	2 103,37
		2 ЭМ					40,72		244,32		
		3 в т.ч. ОТм					4,01		24,06	36,29	873,14
		4 М					49,36		296,16		
		ЗТ	чел.-ч	0,92		5,52					
		ЗТм	чел.-ч	0,3		1,8					
		Итого по расценке					99,74		598,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							82,02		2 976,51
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			79,56		2 887,21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			41,83		1 518,02
		Всего по позиции							719,83		
36	ТЦ_20.3.03.07_24_24631125 70_24.08.2021_01	Светильник уличного освещения консольный 60W (Электротехнические установки на других объектах) Цена=2613/1,2	шт.			6	2 177,50		1 576,00	8,29	13 065,00
		Всего по позиции							1 576,00		13 065,00
37	ТЦ_20.3.01.01_24_24631125 70_24.08.2021_01	Фасадный держатель светильника (Электротехнические установки на других объектах) Цена=192,40/1,2	шт.			6	160,33		116,04	8,29	961,98
		Всего по позиции							116,04		961,98
38	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт			3					
		1 ОТ						9,91	29,73	36,29	1 078,90
		2 ЭМ						5,43	16,29		
		3 в т.ч. ОТм						0,76	2,28	36,29	82,74
		4 М						0,74	2,22		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		3,09					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,18					
		Итого по расценке						16,08	48,24		
		ФОТ							32,01		1 161,64
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			31,05		1 126,79
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			16,33		592,44
		Всего по позиции							95,62		
39	ТЦ_62.1.04.12_24_24631125 70_24.08.2021_01	Фотореле (Электротехнические установки на других объектах) Цена=217,70/1,2	шт.			3	181,42		65,65	8,29	544,26
		Всего по позиции							65,65		544,26
40	ФЕРм08-02-413-03	Провод, количество проводов в резиноплетеной трубке до 3, сечение провода до 6 мм ²	100 м			0,74					
		1 ОТ						176,72	130,77	36,29	4 745,64
		2 ЭМ						32,60	24,12		
		3 в т.ч. ОТм						4,52	3,34	36,29	121,21
		4 М						65,94	48,80		
		ЗТ	чел.-ч	18,8		13,912					
		ЗТм	чел.-ч	0,36		0,2664					
		Итого по расценке						275,26	203,69		
		ФОТ							134,11		4 866,85
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			130,09		4 720,84
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			68,40		2 482,09
		Всего по позиции							402,18		
41	ТЦ_61.1.04.07_24_24631125 70_24.08.2021_01	Кабель ВВГнг-LS-3х1,5 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=74/100 Цена=40,50/1,2	100 м			0,74	33,75		3,01	8,29	24,98
		Всего по позиции							3,01		24,98
42	ТЦ_23.3.07.02_24_24631125 70_24.08.2021_01	Металлорукав гибкий гофрированный Дн18 (Электротехнические установки на других объектах) Цена=69,35/1,2	100 м			0,74	57,79		5,16	8,29	42,76
		Всего по позиции							5,16		42,76
43	ФСЭМ-91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч			2			192,41		
		2 ЭМ						82,22	164,44		
		3 в т.ч. ОТм						10,06	20,12	36,29	730,15
		Итого по расценке						82,22	164,44		
		ФОТ							20,12		730,15
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			18,31		664,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			9,66		350,47
		Всего по позиции							192,41		
Итого по разделу 5 Дворовое освещение. :											
		Итого прямые затраты (справочно)							2 780,67		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							218,46		
		Эксплуатация машин							449,17		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							49,80		
		Материалы							2 113,04		
		Строительные работы							192,41		
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							164,44		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							20,12		
		накладные расходы							18,31		
		сметная прибыль							9,66		
		Монтажные работы							2 983,49		
		в том числе:									
		оплата труда							218,46		
		эксплуатация машин и механизмов							284,73		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							29,68		
		материалы							2 113,04		
		накладные расходы							240,70		
		сметная прибыль							126,56		
		Итого ФОТ (справочно)							268,26		
		Итого накладные расходы (справочно)							259,01		
		Итого сметная прибыль (справочно)							136,22		
		Итого по разделу 5 Дворовое освещение.							3 175,90		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							1 765,86		
Раздел 6. Прочие.											
44	ФССЦпг-03-02-04-200	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км IV класс груза	1 т груза		0,741		306,45		227,08		
		(Перевозка грузов автотранспортом)									
		Всего по позиции							227,08		
45	ФССЦпг03-02-04-201	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: IV класс груза	1 т груза		0,741	1,29	50		47,79		
		до 250 км ПЗ=50 (ОЗП=50; ЭМ=50 к расх.; ЗПМ=50; МАТ=50 к расх.; ТЗ=50; ТЗМ=50)									
		Всего по позиции							47,79		
Итого по разделу 6 Прочие. :											
		Итого прямые затраты (справочно)							274,87		
		в том числе:									
		Эксплуатация машин							47,79		
		Материалы							227,08		
		Строительные работы							274,87		
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							47,79		
		материалы							227,08		
		Итого по разделу 6 Прочие.							274,87		
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							158 711,73		1 479 459,86
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 585,61		130 121,80
		Эксплуатация машин							14 662,61		184 895,56
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							735,06		26 675,32
		Материалы							140 463,51		1 164 442,50
		Строительные работы							148 202,28		1 646 971,13
		Строительные работы							148 202,14		1 646 969,32
		в том числе:									
		оплата труда							3 367,15		122 193,89
		эксплуатация машин и механизмов							14 377,74	12,61	181 303,30
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							705,38		25 598,23
		материалы							121 100,78	8,29	1 003 925,47
		накладные расходы							5 108,45		185 386,05
		сметная прибыль							4 248,02		154 160,61
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							0,14	12,93	1,81
		Монтажные работы							20 233,18		185 362,78
		в том числе:									
		оплата труда							218,46		7 927,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(24)-1, ФЕР, 3 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.08.2022 г. №39010-ИФ/09 прил.1	эксплуатация машин и механизмов							284,73	12,61	3 590,45
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							29,68		1 077,09
	(24)-1, ФЕР, 3 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.08.2022 г. №39010-ИФ/09 прил.1	материалы							19 362,73	8,29	160 517,03
		накладные расходы							240,70		8 734,84
		сметная прибыль							126,56		4 592,55
		Итого							168 435,46		1 832 333,91
		Итого ФОТ (справочно)							4 320,67		156 797,12
		Итого накладные расходы (справочно)							5 349,15		194 120,89
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 374,58		158 753,16
		Индекс-дефлятор 4,9%							8 253,34		89 784,36
		Итого с учетом доп. работ и затрат							176 688,80		1 922 118,27
		Тендерное снижение 0,93637445629							165 446,88		1 799 822,45
		НДС по УСНО БЦ: (140463,51+(14662,61-735,06))*0,2 ТЦ: (1164442,5+(184895,56-26675,32))*0,2							30 878,21		264 532,55
		ВСЕГО по смете							196 325,09		2 064 355,00
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							19 015,55		157 638,93

Составил: _____ (Л.Е.Подоляк, ведущий инженер МКУ по УМИ и ВМЗ)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (Я.Д.Корженевская, зам. руководителя МКУ по УМИ и ВМЗ)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]